

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  
โครงการห้องสมุดสีเขียว  
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

## โครงการห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

### 1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมโลกกำลังถูกทำลายอย่างต่อเนื่องเพราะการใช้ทรัพยากรในทางที่ผิด ห้องสมุดในฐานะที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อสังคมดังกล่าว พร้อมกับแสวงหาหนทางที่จะช่วยให้ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติในอันที่จะสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดบรรยากาศสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพและถูกสุขลักษณะ ตลอดจนทำให้บุคลากรมีความรู้และมีทักษะในการรับมือกรณีเกิดสถานการณ์พบเจอผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน สามารถให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยในเบื้องต้นได้ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

ดังนั้น สำนักหอสมุดกลางจึงพิจารณาเห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ใช้บริการตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการช่วยชีวิต อย่างถูกต้องและปลอดภัย ด้วยว่าเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้สังคมไทย น่ายุ่และยั่งยืน โครงการห้องสมุดสีเขียวจึงมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมของห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป และดูแลความปลอดภัยต่อชีวิต เพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้มากขึ้น ดังเช่น แนวปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม และให้ความรู้แก่นิสิตและบุคลากร จึงกำหนดจัดกิจกรรมฝึกภาคปฏิบัติ เรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)” เป็นต้น

### 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในส่วนพื้นที่ทำงานและพื้นที่ให้บริการให้มีความสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตของบุคลากรและผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง
2. เพื่อให้บุคลากรห้องสมุดและผู้ใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และช่วยการฟื้นคืนชีพสามารถดูแลช่วยเหลือหากเกิดสถานการณ์เจ็บป่วยฉุกเฉินขึ้นในสำนักหอสมุดกลาง

### 3. สถานที่ดำเนินโครงการ

1. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ห้องสมุดองค์กรักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

#### 4. เป้าหมายการดำเนินการ

1. จำนวนบุคลากรมีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (เกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

#### 5. ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรม	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม
1. กิจกรรมการจัดทำความสะอาดใหญ่ประจำปี ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ สำนักหอสมุดกลาง และวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ ห้องสมุดองค์กรักษ์	จากการดำเนินการทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning) ทำให้สำนักหอสมุดกลางและห้องสมุดองค์กรักษ์ ทำให้สภาพแวดล้อมที่ดีในส่วนพื้นที่ทำงาน และพื้นที่ให้บริการให้มีความสะอาดและปลอดภัย ต่อชีวิตของบุคลากรและผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง
2. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การช่วยฟื้นคืนชีพ” ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566	บุคลากรได้ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ ได้รับความรู้ ความเข้าใจหากเกิดสถานการณ์เจ็บป่วยฉุกเฉินขึ้นในสำนักหอสมุดกลาง สามารถแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นได้
3. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดับเพลิงและอพยพหนีไฟ” ณ ห้องสมุดองค์กรักษ์ ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 9 มิถุนายน 2566	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บุคลากรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้เบื้องต้นและการใช้งานถังดับเพลิง</li> <li>2. บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอพยพหนีไฟขณะจำลองสถานการณ์เพลิงไหม้ที่ห้องสมุดองค์กรักษ์</li> <li>3. บุคลากรได้ทราบแนวทางในการอพยพผู้ประสบภัยจากการเกิดเพลิงไหม้ออกจากที่เกิดเหตุอย่างปลอดภัย</li> </ol>
4. กิจกรรมการซ้อมอพยพหนีไฟ ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา ณ สำนักหอสมุดกลาง	บุคลากรสำนักหอสมุดกลางได้ทบทวนแผนการอพยพหนีไฟเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุไฟไหม้

## 6. สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการจัดกิจกรรม

กิจกรรม	สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
1. กิจกรรมการจัดทำความ สะอาดใหญ่ประจำปีดำเนิน กิจกรรม 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ สำนัก หอสมุดกลาง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ ห้องสมุดองค์กรฯ	ในการดำเนินการครั้งนี้เป็นการ ดำเนินการปรับ โต๊ะ, ที่นั่ง ทำงาน และชั้นวางวัสดุอุปกรณ์ ในการทำงานที่ค่อนข้างมี น้ำหนัก ในการขนย้ายอาจเกิด อุบัติเหตุระหว่างการดำเนินการ ได้	ในการขนย้ายควรมีอุปกรณ์ช่วยใน การดำเนินการที่มีความปลอดภัย และมีการซักซ้อมชี้แจง วิธีการขน ย้ายก่อนเริ่มดำเนินการ
2. กิจกรรมฝึกภาคปฏิบัติ เรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)” ดำเนินการในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566	การฝึกปฏิบัติ การปฐมพยาบาล เบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกคน ควรต้องมีการฝึกทักษะอย่าง สม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความ ชำนาญ แต่เนื่องจากการปฏิบัติ หน้าที่จึงไม่สามารถเข้าร่วม กิจกรรมพร้อมเพรียงกันได้	บุคลากรสามารถเข้าร่วมกิจกรรม การฝึกปฏิบัติ การปฐมพยาบาล เบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) กับหน่วยงานอื่นที่จัด ฝึกอบรม
3. กิจกรรมฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการเรื่อง “การดับเพลิง และอพยพหนีไฟ” ณ ห้องสมุด องค์กรฯดำเนินกิจกรรมในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 กิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ สำนักหอสมุดกลาง วันที่ 21 กรกฎาคม 2566	การดำเนินกิจกรรมอพยพหนีไฟ มีผู้ใช้บริการใช้พื้นที่นั่งอ่าน บริเวณโถงห้องสมุด แต่ไม่ได้ ประกาศแจ้งให้ ผู้ใช้รับทราบล่วงหน้าทางเสียง ตามสาย มีเพียงการติดป้าย ประชาสัมพันธ์ อาจทำให้ ผู้ใช้บริการตกใจ และมี ผลกระทบต่อการใช้บริการ	กรณีมีการจัดกิจกรรมที่มี ผลกระทบต่อการใช้บริการภายใน พื้นที่ ควรมีการประกาศแจ้งเสียง ตามสายเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ได้รับ ทราบ

## 7. สรุปผลการประเมินกิจกรรม

### 7.1. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมาย

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียว ของสำนักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2566 ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุตามตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมายของโครงการฯ รายละเอียดสรุปตามตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมาย ดังนี้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วย นับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
			สำเร็จ	ไม่ สำเร็จ	รายละเอียด
1. จำนวนบุคลากรมีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (เกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป)	ร้อยละ	≥80	✓		ผลการวัดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2566พบว่า บุคลากรมีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานผ่านเกณฑ์ที่กำหนด อยู่ที่ร้อยละ 98.44
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด	ค่าเฉลี่ย	≥4.00	✓		สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ค่าเฉลี่ย 4.66 ดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมการทำความสะอาดใหญ่ ประจำปี (Big Cleaning Day) ณ สำนักหอสมุดกลาง วันที่ 16 ธันวาคม 2566 ค่าเฉลี่ย 4.50 ณ ห้องสมุดองค์กรฯ วันที่ 29 ธันวาคม 2566 ค่าเฉลี่ย 4.86 2. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดับเพลิงและอพยพหนีไฟ” ณ ห้องสมุดองค์กรฯ ค่าเฉลี่ย 4.78 3. กิจกรรมฝึกภาคปฏิบัติ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)” วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ค่าเฉลี่ย 4.50

## 7.2 การรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม

### 1. กิจกรรมการจัดทำความสะอาดใหญ่ประจำปี

กิจกรรมการจัดทำความสะอาดใหญ่ประจำปี ณ สำนักหอสมุดกลาง ดำเนินการในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดใหญ่ประจำปี (Big Cleaning Day) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 42 คน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 97.62 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= 4.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ การอำนวยความสะดวกในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย= 4.37) รายละเอียดดังแสดงในตาราง

#### ตาราง แสดงระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม

รายการประเมิน	ระดับการประเมิน		แปลผล
	$\bar{X}$	S.D.	
1. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม	4.15	0.79	มาก
2. การอำนวยความสะดวกในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม	4.37	0.58	มากที่สุด
3. ความเหมาะสมในการจัดแบ่งพื้นที่กับจำนวนคน	3.95	0.71	มาก
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม	4.12	0.60	มาก
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>4.15</b>	<b>0.68</b>	<b>มาก</b>

#### ควรดำเนินงานเช่นนี้ในกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งต่อไปหรือไม่

- ควร จำนวน 36 คน
- ไม่ควร จำนวน 5 คน

#### ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น

- อยากให้เปลี่ยนรูปแบบการจัดเป็นการทำความสะอาดโต๊ะทำงานหรือบริเวณห้องทำงานของตนเอง
- ควรจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี
- การจัด Big Cleaning ควรให้ทำความสะอาดในพื้นที่ห้องทำงาน โต๊ะทำงาน เพื่อเป็นการจัดระเบียบ เคลียร์ขยะหรือของที่ไม่ใช้แล้วทิ้ง
- อาหารไม่อร่อย
  - อยากให้การทำสะอาดชั้นหนังสือเป็นหน้าที่ของแม่บ้านมากกว่าค่ะ บุคลากรอาจจะทำ 5ส ในพื้นที่ทำงานของตนเอง และเปลี่ยนจากการเช็ดหนังสือ เป็นพิจารณาหนังสือสภาพเก่าเพื่อจำหน่ายออกแทน
  - เมื่อเสร็จภารกิจที่รับผิดชอบแล้ว หากมีเวลาเหลือเสนอให้ทำ big Cleaning ในพื้นที่ส่วนตัว
  - อยากเปลี่ยนรูปแบบจากทำความสะอาดตรวจสอบหนังสือที่ไม่มีคนใช้จำหน่ายออกแทนครับ
  - ควรจัดให้บุคลากรสะอาดบริเวณโต๊ะทำงานของตัวเอง

สำหรับห้องสมุดองค์กรฯ ได้จัดกิจกรรมในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดใหญ่ประจำปี (Big Cleaning Day) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 19 คน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (4.86)

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม รองลงมาได้แก่ด้านความเหมาะสมในการจัดแบ่งพื้นที่กับจำนวนคน, ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม, การอำนวยความสะดวกในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม ตามลำดับ

#### ตารางแสดงระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม

รายการประเมิน	ระดับการประเมิน		แปลผล
	$\bar{x}$	S.D.	
1. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม	4.79	0.54	มากที่สุด
2. การอำนวยความสะดวกในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม	4.79	0.42	มากที่สุด
3. ความเหมาะสมในการจัดแบ่งพื้นที่กับจำนวนคน	4.89	0.32	มากที่สุด
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม	4.95	0.23	มากที่สุด
	4.86	0.37	มากที่สุด

ควรดำเนินงานเช่นนี้ในกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งต่อไปหรือไม่

- ควร จำนวน 19 คน

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น

- ไม่มี

2. กิจกรรมฝึกภาคปฏิบัติ เรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)”  
ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง

โดยมีผู้เข้าร่วมผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกภาคปฏิบัติ เรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)” ในโครงการห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง


มีผู้เข้าร่วม จำนวน 40 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 99.00 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( $\bar{X}$  = 4.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ( $\bar{X}$  = 4.69) และมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ เนื้อหาครอบคลุมหัวข้อที่กำหนดไว้ ( $\bar{X}$  = 4.46) การถ่ายทอดเนื้อหาของวิทยากร และความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ( $\bar{X}$  = 4.43) รายละเอียดดังแสดงในตาราง

#### ตารางแสดงระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม

รายการประเมิน	ระดับการประเมิน		แปลผล
	$\bar{X}$	S.D.	
1. การถ่ายทอดเนื้อหาของวิทยากร	4.43	0.65	มาก
2. เนื้อหาครอบคลุมหัวข้อที่กำหนดไว้	4.46	0.61	มาก
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม	4.69	0.53	มากที่สุด
4. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม	4.43	0.70	มาก
รวมทั้งหมด	4.50	0.63	มากที่สุด


คำถามข้อที่ 1 เมื่อพบคนไข้หมดสติ การขอความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ ต้องใช้หมายเลข 1669

คำตอบ ถูก ผู้เข้ารับการอบรมตอบถูกทุกคน



คำถามข้อที่ 2 การทำ CPR ขณะกดหน้าอกควรให้ผู้ป่วยนอนบนพื้นราบที่แข็งเพราะจะช่วยให้เลือดออกจากหัวใจมากขึ้น


คำตอบ ถูก ผู้เข้ารับการอบรมตอบถูก จำนวน 27 คน






คำถามข้อที่ 3 จะเปลี่ยนผู้ทำ CPR เมื่อทำการกดหน้าอกครบ 2 นาที เท่านั้น

คำตอบ ผิด เพราะการเปลี่ยนคนเมื่อผู้ช่วยเหลือเหนื่อย หรือทุก 2 นาที หรือ 30:2 ครบ 5 รอบ  
ผู้เข้ารับการอบรมตอบถูก จำนวน 26 คน




คำถามข้อที่ 4 อัตราเร็วในการกดหน้าอกหัวใจคือ 80 ครั้ง/นาที

คำตอบ ผิด ผิดเพราะจะต้องกดหัวใจ 100 – 120 ครั้ง/นาที  
ผู้เข้ารับการอบรมตอบถูก จำนวน 23 คน




คำถามข้อที่ 5 เมื่อเริ่มใช้เครื่อง ADE ต้องรอหลังกดหน้าอกครบ 2 นาที

คำตอบ ผิด ผิดเพราะสามารถใช้เครื่อง ADE ได้ทันที  
ผู้เข้ารับการอบรมตอบถูก จำนวน 24 คน



คำถามข้อที่ 6 การประเมินผู้ป่วยระหว่างรอบของการกวดหัวใจ ให้ทำภายใน 5-10 วินาที

คำตอบ ถูก ผู้เข้ารับการอบรมตอบถูก จำนวน 26 คน



#### ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรม

1. หัวข้อการอบรมเป็นเรื่องที่ดี แต่ขณะแยกไปทำกิจกรรมกลุ่มรีบไปหน่อย
2. รวดเร็ว กระชับ เน้นปฏิบัติดี
3. ควรจัดทุกๆ ปี ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น

### 3. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดับเพลิงและอพยพหนีไฟ”

ผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ปี 2566” มีผู้ตอบแบบประเมินออนไลน์กลับมาจำนวน 24 คน จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 24 คน ครบทุกคน

หัวข้อการประเมิน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD	ค่าเฉลี่ย
ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจในวิธีการป้องกันการเกิดอัคคีภัย อยู่ในระดับใด	0.70	4.67
ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจในการดับเพลิงโดยใช้ถังดับเพลิงเคมีอยู่ในระดับใด	0.48	4.67
ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริงอยู่ในระดับใด	0.44	4.75
การถ่ายทอดเนื้อหาและการสาธิตของวิทยากร	0.38	4.83
เนื้อหาการอบรมครอบคลุมหัวข้อที่กำหนดไว้	0.28	4.92
ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม	0.41	4.79
ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดกิจกรรม	0.34	4.88

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมทุกหัวข้อ อยู่ในระดับ **มากที่สุด**

#### ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

- ขอบคุณกิจกรรมดี ๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตรจริงได้
- ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

#### 4. กิจกรรมทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2566

ตามที่สำนักหอสมุดกลาง อนุมัติให้ดำเนินโครงการห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของโครงการนี้ คือ จำนวนบุคลากรมีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานผ่านเกณฑ์ที่กำหนด มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 โดยคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของบุคลากรสำนักหอสมุดกลางขึ้นในระหว่างวันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2566 และกำหนดให้ผู้ตอบแบบวัดความรู้ฯ ต้องตอบคำถามถูกต้องไม่ต่ำกว่า 12 ข้อ จากข้อคำถามทั้งหมด 15 ข้อนั้น

ผลการทดสอบความรู้พบว่า มีบุคลากรผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด จำนวน 63 คน จากบุคลากรที่ตอบแบบทดสอบ ทั้งหมด 64 คน คิดเป็นร้อยละ 98.44 และเมื่อเปรียบเทียบกับการทดสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีบุคลากรผ่านเกณฑ์ร้อยละ 91.78 แสดงให้เห็นว่า บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์พลังงานมากขึ้น เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า

1. ข้อคำถามที่บุคลากรตอบถูกมากที่สุด และตอบถูกเท่ากัน 2 ข้อคำถาม จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 100 คือ ข้อ 1 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 องศาเซลเซียส และข้อ 14 ลดการใช้กระดาษ โดยการส่งอีเมล หรือใช้กระดาษให้ครบทั้ง 2 หน้า

ส่วนข้อคำถามที่มีคนตอบถูกน้อยที่สุด คือ ข้อ 9. ปิดจอภาพคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งาน นานเกิน 30 นาที ซึ่งแนวปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมกำหนดให้ ปิดจอภาพคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งานนานเกิน 15 นาทีและปิดเครื่องพิมพ์เมื่อไม่ใช้งาน มีผู้ตอบถูก จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 42.19

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรที่ตอบแบบทดสอบวัดความรู้ฯ


คำถาม	เฉลย	ตอบถูก	
		จำนวน (คน)	ร้อยละ
<b>แนวปฏิบัติเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียวของสำนักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2565</b>			
1. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 องศาเซลเซียส	✓	64	100.00
2. เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ เปิดหน้าต่าง ผ้าม่าน หรือมู่ลี่เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก	✗	59	92.19
3. ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง หากไม่มีผู้ใดอยู่ในห้องเกิน 30 นาที	✗	39	60.94
4. หากมีการใช้ห้องประชุมควรเปิดเครื่องปรับอากาศไว้ก่อน 1 ชั่วโมง	✗	54	84.38
5. ปิดไฟทันทีทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานหรือไม่มีผู้ใดใช้งานห้อง/พื้นที่นั้น นานเกิน 30 นาที	✓	62	96.88
6. เปิดกระจก เปิดผ้าม่าน หรือมู่ลี่ขณะยังไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ แทนการเปิดไฟส่องสว่างในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอ	✓	61	95.31

คำถาม	เฉลย	ตอบถูก	
		จำนวน (คน)	ร้อยละ
7. เปิดไฟเฉพาะดวงที่จำเป็น ใช้แสงธรรมชาติมากขึ้น	✓	63	98.44
8. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งาน และปิดสวิทช์ปลั๊กพ่วงหลังเลิกใช้งาน	✓	62	96.88
9. ปิดจอภาพคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งานนานเกิน 30 นาที และปิดเครื่องพิมพ์เมื่อไม่ใช้งาน	✗	27	42.19
10. เปิดพัดลมหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้เพื่อคนอื่นจะมาใช้งาน	✗	62	96.88
11. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เมื่อเลิกงาน	✓	61	95.31
12. ใช้บันไดแทนลิฟต์ เมื่อขึ้น-ลง 1-2 ชั้น	✓	63	98.44
13. การคัดแยกขยะก่อนทิ้งทำให้เสียเวลาและไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ	✗	62	96.88
14. ลดการใช้กระดาษโดยการส่งอีเมล หรือใช้กระดาษให้ครบทั้ง 2 หน้า	✓	64	100.00
15. เมื่อพบอุปกรณ์ไฟฟ้า/ประปา ชำรุดหรือทำงานผิดปกติ แจ้งซ่อมได้ที่ “ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์”	✓	62	96.88

### สรุปเฉลยแบบวัดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักหอสมุดกลาง


- ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 องศาเซลเซียส

คำตอบ ถูก




- เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ เปิดหน้าต่าง ผ้าม่าน หรือมู่ลี่เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก


คำตอบ ผิด: ปิดประตูหน้าต่าง ผ้าม่าน หรือมู่ลี่ให้สนิทขณะเปิดเครื่องปรับอากาศ




3. ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง หากไม่มีผู้ใดอยู่ในห้องเกิน 30 นาที  
คำตอบ ผิด: ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง หากไม่มีผู้ใดอยู่ในห้องเกิน 1 ชั่วโมง



4. หากมีการใช้ห้องประชุมควรเปิดเครื่องปรับอากาศไว้ก่อน 1 ชั่วโมง  
คำตอบ ผิด: ห้องประชุมขนาดเล็ก ให้เปิดเครื่องปรับอากาศก่อนประชุมประมาณ 10 -15 นาที /  
ห้องประชุมขนาดใหญ่ เปิดเครื่องปรับอากาศก่อนประชุมประมาณ 25 - 30 นาที  
และเมื่อเลิกประชุมให้ปิดเครื่องปรับอากาศทันที




5. ปิดไฟทันทีทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานหรือไม่มีผู้ใดใช้งานห้อง/พื้นที่นั้นนานเกิน 30 นาที  
คำตอบ ถูก




6. เปิดกระจก เปิดผ้าม่าน หรือมู่ลี่ขณะยังไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ แทนการเปิดไฟส่องสว่างในบริเวณ  
ที่มีแสงสว่างเพียงพอ

คำตอบ ถูก




## 7. ปิดไฟเฉพาะดวงที่จำเป็น ใช้แสงธรรมชาติมากขึ้น

คำตอบ ถูก




## 8. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งาน และปิดสวิทช์ปลั๊กพ่วงหลังเลิกใช้งาน

คำตอบ ถูก




## 9. ปิดจอภาพคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งานนานเกิน 30 นาที

คำตอบ ผิด: ปิดจอภาพคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งานนานเกิน 15 นาทีและปิดเครื่องพิมพ์เมื่อไม่ใช้งาน




## 10. ปิดพัดลมหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้เผื่อคนอื่นจะมาใช้งาน

คำตอบ ผิด: ปิดพัดลมและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน




## 11. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เมื่อเลิกงาน

คำตอบ ถูก




## 12. ใช้บันไดแทนลิฟต์ เมื่อขึ้น-ลง 1-2 ชั้น

คำตอบ ถูก




## 13. การตัดแยกขยะก่อนทิ้งทำให้เสียเวลาและไม่เกิดประโยชน์ใดๆ

คำตอบ ผิด: คัดแยกขยะก่อนทิ้ง เช่น ขวดพลาสติก กระดาษ ขยะอิเล็กทรอนิกส์




## 14. ลดการใช้กระดาษโดยการส่งอีเมล หรือใช้กระดาษให้ครบทั้ง 2 หน้า

คำตอบ ถูก



## 15. เมื่อพบอุปกรณ์ไฟฟ้า/ประปา ชำรุดหรือทำงานผิดปกติ แจ้งซ่อมได้ที่ “ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์”

คำตอบ ถูก



## 5. ผลการทดสอบวัดความรู้เชิงปฏิบัติการ "การอพยพหนีไฟ" ในโครงการห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามที่สำนักหอสมุดกลาง อนุมัติให้ดำเนินโครงการห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลังจากการฝึกปฏิบัติการอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นั้น ได้ทำการวัดความรู้เชิงปฏิบัติการ "การอพยพหนีไฟ" ในโครงการห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีบุคลากรทั้งหมด 64 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 92.18

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า

1. ข้อคำถามที่บุคลากรตอบถูกมากที่สุด จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
ข้อ 3 เมื่อท่านพบเหตุไฟไหม้เป็นคนแรก ท่านต้องปฏิบัติตัวอย่างไร  
**ตอบ ค. ตะโกนร้องแจ้งเหตุหรือกดสัญญาณแจ้งเหตุ และโทรแจ้งเหตุ**
2. ส่วนข้อคำถามที่มีคนตอบถูกน้อยที่สุด จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 49.15  
ข้อ 4 ไฟไหม้ที่เกิดจาก ไม้ กระดาษ ผ้า ยาง พลาสติก ควรดับไฟด้วยวิธีใด  
จึงจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด  
**ตอบ ก. ลดอุณหภูมิความร้อน (ทำให้เย็นตัวลง)**

### ตารางแสดงจำนวนบุคลากรที่ตอบแบบทดสอบวัดความรู้ฯ

คำถาม	ตอบถูก	
	จำนวน(คน)	ร้อยละ
1. อุปกรณ์ข้อใดที่จำเป็นต้องทราบว่าจะอยู่ในบริเวณไหนของห้องสมุด เพื่อสะดวกในการใช้เมื่อเกิดไฟไหม้	50	84.75
2. กรณีที่ได้ยินสัญญาณเตือนภัย ข้อควรปฏิบัติคืออะไร	43	72.88
3. เมื่อท่านพบเหตุไฟไหม้เป็นคนแรก ท่านต้องปฏิบัติตัวอย่างไร	59	100.00
4. ไฟไหม้ที่เกิดจาก ไม้ กระดาษ ผ้า ยาง พลาสติก ควรดับไฟด้วยวิธีใด จึงจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด	29	49.15
5. ไฟไหม้ที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าลัดวงจร (ไฟช็อต) ท่านควรนำถังดับเพลิง ชนิดใด ไปดับเพลิงโดยไม่ เกิดอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด จึงเหมาะสมที่สุด	41	69.49
6. กรณีไฟไหม้ในอาคารสูง หากติดอยู่ในอาคารสูง สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ คือข้อใด	42	71.19
7. ให้ท่านลำดับแผนการแจ้งเหตุเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ ในที่ทำงานของท่าน	52	88.14
8. การฝึกซ้อมหนีไฟมีความจำเป็นอย่างไร	48	81.36
9. หากพบเห็นเหตุเพลิงไหม้ สามารถโทรแจ้งที่เบอร์ใด	53	89.83
10. ในแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ก่อนเกิดเหตุ ต้องทำอะไรบ้าง	53	89.83



## 8. รายงานการใช้งบประมาณในกิจกรรม

งบประมาณในการดำเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียวของสำนักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2566 โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ โดยงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จำนวน 50,000 บาท มีการใช้งบประมาณในการดำเนินงานต่างๆ ของโครงการฯ ไปทั้งสิ้นจำนวน 46,140 บาท คงเหลือจำนวน 3,860 บาท รายละเอียดมีดังนี้

กิจกรรม	ค่าใช้จ่ายตาม งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ค่าใช้จ่ายตาม จริง	คงเหลือ
<b>1. กิจกรรมการทำความสะอาดใหญ่ประจำปี (Big Cleaning Day)</b>	<b>11,320.00</b>	<b>10,420.00</b>	<b>900.00</b>
ณ สำนักหอสมุดกลาง ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565	7,960.00	7,380.00	580.00
ณ ห้องสมุดองค์กรฯ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565	3,360.00	3,040.00	320.00
<b>2. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การช่วยฟื้นคืนชีพ” ดำเนินกิจกรรมใน วันที่ 23 พฤษภาคม 2566</b>	<b>18,800.00</b>	<b>16,680.00</b>	<b>2,120.00</b>
<b>3. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดับเพลิงและ อพยพหนีไฟ” ณ ห้องสมุดองค์กรฯ ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 9 มิถุนายน 2566)</b>	<b>19,880.00</b>	<b>19,040.00</b>	<b>840.00</b>
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ</b>	<b>50,000.00</b>	<b>46,140.00</b>	<b>3,860.00</b>

## 9. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. เนื่องจากบุคลากรบางท่านต้องปฏิบัติหน้าที่ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกภาคปฏิบัติ เรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ” ครั้งนี้ได้
2. ในการอพยพหนีไฟที่มหาวิทยาลัยไม่ได้เข้ามากำกับ ดูแล และจัดการให้ได้ตามแผนการอพยพผู้เข้าร่วมการอบรมดำเนินการตามเอกสาร ทำให้การดำเนินการยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร

## 10. ข้อเสนอแนะ

1. สำนักหอสมุดกลางควรจัดกิจกรรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟของห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง เป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตัวในเรื่องดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง
2. บุคลากรควรจะทำ 5ส ในพื้นที่ทำงานของตนเอง และเปลี่ยนจากการเช็คหนังสือ เป็นพิจารณาหนังสือสภาพเก่าเพื่อจำหน่ายออกแทน

3. ควรจัดให้บุคลากรสะอาดบริเวณโต๊ะทำงานของตัวเอง
4. บุคลากรควรทำความสะอาดในพื้นที่ห้องทำงาน โต๊ะทำงาน เพื่อเป็นการจัดระเบียบ เคลียร์ขยะหรือของที่ไม่ใช้แล้วทิ้ง
5. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) มีความสำคัญอย่างยิ่งควรจัดกิจกรรมทุกปี เพื่อให้มีการฝึกทักษะอย่างสม่ำเสมอเพื่อเกิดความชำนาญ
6. บุคลากรควรทำความเข้าใจแนวปฏิบัติเรื่อง การอพยพหนีไฟและตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง สามารถอพยพหนีไฟได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ และควรมีการดำเนินการกิจกรรมทุกปีโดยกำหนดให้นิสิต บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารได้แก่ แม่บ้าน ภารโรง เข้าร่วมกิจกรรม

## 11. ภาพประกอบ

### 11.1 ภาพกิจกรรมการทำความสะอาดใหญ่ประจำปี (Big Cleaning Day)

#### สำนักหอสมุดกลาง



### ห้องสมุดองค์กรักษ์



### 11.2 กิจกรรมฝึกภาคปฏิบัติ เรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)”



### 11.3 ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ ห้องสมุดองค์กรักษ์



### ณ สำนักหอสมุดกลาง

